


NEFIT ECOMLINE EXCELLENT HR-KETELS

*N e f i t h o u d t
N e d e r l a n d w a r m*



ECOMLINE EXCELLENT
HR-KETELS

NEFIT 



DE TECHNIEK

- 1** Slimme gloeiiontsteking: de ketel start altijd
- 2** Hardkeramische brander: ontziet het milieu
- 3** Toerengeregelde ventilator: extra schoon en zuinig
- 4** Ingebouwde 25 liter voorraadboiler: meer en sneller warm water
- 5** Bewezen kwaliteit warmtewisselaar: 15 jaar garantie
- 6** Overstort- en condensafvoer ingebouwd: voordeliger en oogt beter
- 7** Modulerende pomp: bespaart ook elektriciteit, vermindert ruis in cv-leidingen
- 8** Inlaatcombinatie bij combi-ketel ingebouwd: voordeliger en oogt beter

Afgebeeld is de combi-ketel van de EcomLine Excellent HR-serie. Er is ook een EcomLine Classic HR-serie. Deze basisuitvoering beschikt niet over de extra's 6, 7 en 8.



DE ABSOLUTE ZEKERHEID VAN

De meeste ervaring, de hoogste kwaliteit

Het Nederlandse merk Nefit bracht als eerste ter wereld de succesvolle Hoog Rendement-ketel op de markt. Daarmee begon de opmars van milieubewust en energiezuinig verwarmen.

Inmiddels is Nefit al meer dan 25 jaar het meest verkochte merk HR-ketels van Nederland.

In ons land zijn al zo'n 2 miljoen Nefit HR-ketels geplaatst. Dat is niet alleen te danken aan doordachte verwarmingsconcepten, maar ook aan de spreekwoordelijke betrouwbaarheid van Nefit HR-ketels. Nefit heeft in de loop der jaren een nagenoeg waterdicht kwaliteitssysteem ontwikkeld. Ook de uitgebreide dienstverlening aan installateurs en consumenten draagt bij aan Nefit's reputatie van een merk dat zekerheid biedt.



N NEFIT

- UITVINDER VAN DE HR-KETEL
- HET MEEST VERKOCHTE MERK
- DE BESTE DIENSTVERLENING
- NEFIT HOUDT NEDERLAND WARM

Alle energie in schonere warmte

In het Nefit Kenniscentrum wordt gewerkt aan duurzame oplossingen voor heel Europa. Nefit HR-technologie wordt toegepast in ruim twintig landen. Meer dan zeventig Nefit-specialisten werken in het Kenniscentrum in Deventer aan duurzame warmte-technologie voor de toekomst: HR-technologie gecombineerd met energie uit zonnewarmte, warmte-terugwinning en warmtepompen. Daarbij wordt nauw samengewerkt met universiteiten, onderzoeksinstituten en gespecialiseerde industrieën.



Kwaliteitsbewaking op niveau auto-industrie

Om de kwaliteit van elk product 100% te garanderen, heeft Nefit het meest geavanceerde kwaliteitsbewakingssysteem in de verwarmingsbranche. Bij de productie van Nefit HR-ketels gelden net zulke strenge eisen als in de auto-industrie. Als extra waarborg wordt elke ketel uitgebreid getest. Het testrapport gaat met de ketel mee.



Achter elke Nefit-dealer staat de Nefit-organisatie

Nefit werkt intensief samen met de beste verwarmings-specialisten van het land. Nergens anders vindt u zo veel ervaring in HR. Nefit-dealers zijn regelmatig te vinden in het Nefit Kenniscentrum voor trainingen en kennisuitwisseling. Ook bij hun dagelijks werk kunnen ze vertrouwen op uitgebreide ondersteuning vanuit de Nefit-organisatie. Een Nefit-dealer staat er nooit alleen voor en dat biedt u extra zekerheid. U kunt altijd rekenen op goed persoonlijk advies en efficiënte, vakkundige dienstverlening.



BETROUWBARE WARMTE

Geavanceerde Nefit-regelmethode


Een van de uitvindingen van Nefit is een regelmethode voor de warmte in huis die gebaseerd is op wat u zelf voelt. Daardoor is het altijd vanzelf behaaglijk in huis. Bovendien bespaart u meer energie dan met een conventionele HR-ketel. Hoe dat kan, wordt uitgelegd in de kolom op de rechterpagina. Ook in de toekomst houdt de EcomLine het aangenaam warm. De praktijk heeft bewezen dat u daar absoluut op kunt vertrouwen. Sinds 1995 zijn er van geen enkele HR-ketel zo veel verkocht als van de EcomLine. In honderdduizenden Nederlandse woningen zorgt de EcomLine voor constant warmtecomfort. Al meer dan twaalf jaar!



- **ALTIJD AUTOMATISCH DE JUISTE TEMPERATUUR**
- **BIJZONDER ZUINIG MET GAS EN ELEKTRICITEIT**
- **BEWEZEN BETROUWBAAR SINDS 1995**

De voordelen van de modulerende pomp

De Nefit EcomLine Excellent heeft een elektriciteitsbesparende modulerende pomp. Deze zorgt voor gelijkmatiger warmte in huis, waardoor u meer gas bespaart. Een modulerende pomp geeft ook rust: u hoort veel minder stromingsgeluid in de cv-leidingen.



Een Nefit HR-ketel voelt met u mee

Gewone HR-ketels regelen de warmte op basis van de temperatuur van het water in het cv-leidingsysteem. Daarmee lopen ze achter de feiten aan. Wat u voelt is immers niet de watertemperatuur, maar de temperatuur van de ruimte. Nefit ontwikkelde een regelmethode die gebaseerd is op wat u zelf voelt. Met een Nefit HR-ketel (onderste grafiek) is het verschil tussen de door u gewenste en de werkelijke temperatuur minimaal. Het is altijd vanzelf behaaglijk in huis. Bovendien brandt de brander gemiddeld op een lager pitje, zodat u minder gas verbruikt.



Nefit ModuLine-kamerthermostaten

Deze speciaal voor Nefit HR-ketels ontwikkelde thermostaten meten continu de temperatuur van de ruimte. Signaleren ze een verschil met de gewenste temperatuur, dan wordt dit gecorrigeerd voordat u het opmerkt. Meer informatie over ModuLines vindt u achterin deze brochure.



EcomLine Excellent

EcomLine Excellent met EcomFit

Snel warm water

Snel heel veel warm water

- Direct warm water zonder wachttijd
- Eindeloos warm water uit voorraad
- Krachtige douchestraal
- Ook met Gaskeur CW 5: bad snel gevuld

- Probleemloos gelijktijdig warm water gebruiken in keuken en badkamer
- Ideaal voor een bad, krachtige douchestraal
- Direct en eindeloos warm water uit voorraad
- Tot meer dan 350 euro pakketkorting

| | | | | | |
|--|---|-------------|---|---------|---------|
| Soort ketel | HR combi-ketel | | HR-ketel | | |
| Warmwatervoorziening | ingebouwde 25 liter voorraadboiler | | 75 liter EcomFit-boiler (40 kW bij HR 43) | | |
| Afmetingen (h x b x d) | horizontale uitvoering 68,5 x 90 x 45 cm verticale uitvoering 125 x 56 x 45 cm | | HR-ketel 68,5 x 56 (90 bij HR 43) x 45 cm EcomFit-boiler 68,5 x 56 x 51 cm | | |
| Assortiment | HRC 22 | HRC 30 | HR 22 | HR 30 | HR 43 |
| Gaskeur CW-klasse (uitleg: blz. hiernaast) | CW4 | CW5 | CW5 | CW6 | CW6 |
| Taphoeveelheid in l/min. 60°C (ΔT=50°C) | 8 | 10 | 10 | 10 | 12 |
| Taphoeveelheid in l/min. 40°C (ΔT=30°C) | 13 | 17 | 15 | 17 | 19 |
| Nom. vermogen cv in kW (bij 80/60°C) | 21 | 28,4 | 21 | 28,4 | 40 |
| IP-klasse | IP 44 | IP 44 | IP 44 | IP 44 | IP 44 |
| Rookgasafv./luchttoev. parallel in mm | 80/80 | 80/80 | 80/80 | 80/80 | 80/80 |
| Rookgasafv./luchttoev. concentrisch in mm | 80/125 | 80/125 | 80/125 | 80/125 | 80/125 |
| Gewicht in kg (HR-ketel + boiler) H/V | 83(H)/86(V) | 92(H)/95(V) | 53 + 45 | 60 + 45 | 72 + 45 |

• CE-keur en Gaskeur HR 107 en SV. Met warmwatervoorziening ook: CW4-6, NZ en HRww • Het CW-label geeft het warmtecomfort aan (6 is de hoogste klasse)

WARM WATER OP MAAT

Snel warm water uit voorraad, zo veel als u wilt

De warmwatervoorziening moet precies worden afgestemd op uw persoonlijke wensen. Daarom heeft Nefit een breed programma EcomLine Excellent HR-ketels, altijd met voorraadboiler voor meer en sneller warm water. De populairste oplossingen staan in het overzicht hierboven.

Elke ketel is leverbaar in verschillende vermogens (zie het schema). De Nefit-dealer kan voor u bepalen hoeveel vermogen uw woning vraagt. Zelf hoeft u alleen uw warmwaterwensen op een rijtje te zetten. De Nefit-dealer adviseert u graag over een oplossing waar u elke dag veel plezier van heeft.

Compleet programma

EcomLine Excellent HR-ketel met 120 liter voorraadboiler

Wilt u op drie plaatsen tegelijk warm water gebruiken? Bijvoorbeeld afwassen, douchen en het bad vol laten lopen. Kies dan voor een EcomLine met een 120 liter voorraadboiler. Deze oplossing levert maar liefst 24 liter van 40°C per minuut.



EcomLine Excellent HR-ketels voor alleen cv

Als u de warmwatervoorziening op een andere manier geregeld heeft, kiest u een EcomLine HR-ketel voor alleen cv (HR 22, HR 30 en HR 43).

EcomLine Classic HR-serie

Er is ook een Classic-uitvoering van de EcomLine. Assortiment: combi-ketels (HRC 22/CW3, HRC 30/CW4) en ketels voor alleen cv (HR 22, 30, 43 en 65). De HR 22, 30 en 43 kunnen worden gecombineerd met een 80 of 120 liter boiler. Verschillen met de Excellent-uitvoering: zie de flap met EcomLine-techniek.

15 jaar garantie op het hart

15 jaar garantie op de warmtewisselaar, 2 jaar op de overige onderdelen.

• VOORRAADBOILER VOOR MEER EN SNELLER WARM WATER

• 15 JAAR GARANTIE OP DE WARMTEWISSELAAR

• VRAAG DE NEFIT-DEALER NAAR DE PAKKETKORTING

De beste keuze



De voordelen van een voorraadboiler

- Direct warm water: praktisch in de keuken, prettig in de badkamer.
- Direct warm water: voorkomt verspilling van kostbaar drinkwater.
- Voorkomt slijtage en verlengt de levensduur: de ketel hoeft niet elke keer te starten als u een beetje warm water gebruikt.

Tot ruim 350 euro pakketkorting

Als u een Nefit EcomLine Excellent HR-ketel combineert met een losse Nefit-voorraadboiler van 75 of 120 liter en een Nefit ModuLine 30 (niet afgebeeld) of 300 klokthermostaat, krijgt u een aanzienlijke korting. Vraag ernaar bij uw Nefit-dealer.

Het Gaskeur-label

- Nefit EcomLine HR-ketels hebben CE-keur en Gaskeur HR 107, HRww, CW 3-6, SV, NZ.
- Het Gaskeur CW-label geeft het warmwatercomfort aan, waarbij CW6 de hoogste klasse is.


Prijzen op www.nefit.nl

- Prijzen van HR-ketels, (zonne)boilers en thermostaten vindt u op de website.
- Met een HR-ketel investeert u in de toekomst. Kijk daarom niet alleen naar de aanschafprijs, maar ook naar de kosten op langere termijn. Laat u ook daarin adviseren door uw Nefit-dealer.



Nefit ModuLine-kamerthermostaten: de intelligente zintuigen van de EcomLine

- Nefit ModuLine-kamerthermostaten zijn speciaal ontwikkeld voor Nefit HR-ketels.
- Alleen in combinatie met een ModuLine kan de EcomLine gebruikmaken van de geavanceerde Nefit-regelmethode die leidt tot meer comfort én een nog lager energieverbruik.



Nefit ModuLine 100

- Met draaiknop instelbare kamerthermostaat
- Displayinfo: temperatuur en praktische meldingen

Nefit ModuLine 200

- Semi-programmeerbare kamerthermostaat
- Automatisch einde nachtverlaging: u staat op in een warm huis
- Energiebesparende tapwaterregeling mogelijk
- Displayinfo: temperatuur, bedrijfsstatus enz.
- Infotoets voor extra displayinformatie

Nefit ModuLine 300

- Programmeerbare zelflerende klokthermostaat
- Energiebesparende tapwaterregeling mogelijk
- Displayinfo: als ModuLine 200, maar ook met dag, datum en tijd
- Infotoets voor extra displayinformatie
- Bijvoorbeeld grafiek dagprogramma oproepbaar

Nefit ModuLine 400

- Programmeerbare zelflerende klokthermostaat
- Energiebesparende tapwaterregeling mogelijk
- Displayinfo: als ModuLine 300
- Infotoets voor extra displayinformatie
- Voorbereid op weersafhankelijk regelen (met buitenvoeler)
- Grafiek buitentemperatuur oproepbaar (met buitenvoeler)

ZUINIG EN DUURZAAM



Nefit SolarLine-zonneboilers: water gratis verwarmd

- Het unieke Nefit SolarLine-zonneboilersysteem verwarmt tot 60% van het water voor keuken en badkamer met gratis zonne-energie.
- Deze duurzame oplossing combineert perfect met de Nefit EcomLine HR-ketels met water op voorraad. Geschikt voor elk type woning.

Ga voor meer informatie naar www.nefit.nl of vraag de Nefit-dealer.

Nog meer duurzame oplossingen

Naast energiebesparende en schone HR-ketels en SolarLine-zonneboilers heeft Nefit nog meer duurzame oplossingen. Ook daarover vindt u meer informatie op www.nefit.nl

NEFIT LAAT U NOOIT IN DE KOU STAAN

Om in elke situatie zuinig en comfortabel maatwerk te kunnen bieden, heeft Nefit een compleet productassortiment. Meer informatie hierover vindt u op www.nefit.nl. De prijzen vindt u eveneens op de website. Heeft u iets te vragen, dan bent u welkom bij de Nefit-dealer

in de buurt. U kunt ook contact opnemen met Nefit Consumenten Service, ook na aankoop van uw Nefit HR-ketel. Stuur een e-mail naar consument@nefit.nl of bel 0570 - 67 85 00. Kijk ook eens op www.nefit.nl bij de meest gestelde vragen.



Nefit werkt voortdurend aan verbeteringen van haar producten. Wijzigingen in de technische gegevens en vormgeving zijn mogelijk. Aan deze brochure kunnen geen rechten worden ontleend.

Jobnr. 492.0208.15



Nefit B.V., Postbus 3, 7400 AA Deventer. Nefit Consumenten Service: 0570 - 67 85 00.

E-mail: consument@nefit.nl Website: www.nefit.nl